Șapemix

DEALER AUTORIZAT
BMS ROMÂNIA



Șapemix SPECIALISTUL ÎN UTILAJE PENTRU ȘAPĂ





Șapemix SPECIALISTUL ÎN UTILAJE PENTRU ȘAPĂ





1A 2 2A 3 3A 4 4A

alpha CR

Pompă de șapă cu motor DEUTZ

Construită solid. Common-Rail. EU Stage V.



MADE IN GERMANY

www.pompedesapa.ro

alpha CR

PUTERE MAXIMĂ. CONSUM MINIM.

Mai multă putere. Mai puțin consum. Mai mult profit.

ROBUSTĂ ȘI PRACTICĂ

Capotă:
durabilă, din oțel inoxidabil.

Cadru:
protecție anticorozivă KTL.

Alimentare ușoară:
gura rezervorului la exterior.



DOUĂ MODURI DE LUCRU

ECO
silențios, ecologic și economic.

POWERBULL
mai multă putere la apăsarea unui buton.

MOTOR DEUTZ COMMON-RAIL

Putere:
44,5 kW la 2.600 rot/min.

Capacitate cilindrică:
2,2 l, 3 cilindri.

Normă de emisii:
EU Stage V.

Nivel acustic:
conform Directivei 2000/14/CE.

PUTERE ÎN ORICE CONDIȚII

Compresor BMS:
răcit cu ulei, până la 6 m^3/min.

Presiune max.:
8,5 bar.

Răcire BMS:
2 ventilatoare acționate hidraulic, pentru orice vreme.

UȘOR DE TRANSPORTAT

Șasiu stabil:
frână de inerție și reglare centrală a înălțimii.

Proțap:
reglabil pe înălțime.

Aripi stabile:
utile ca suprafață de sprijin.

alpha CR

EXTREM DE ROBUSTĂ.

Fiecare detaliu, gândit pentru șantier.



01

COMPRESOR BMS


Răcit cu ulei, până la 6 m³/min.



02

SISTEM DE RĂCIRE BMS

2 ventilatoare acționate hidraulic.



03

MOTOR DEUTZ TD 2.2

Common-Rail, 44,5 kW, EU Stage V.



04

PANOU DE COMANDĂ

Cu mod Eco și mod Powerbull.



05

CAPOTĂ DIN INOX

Durabilă, din oțel inoxidabil.



06

CAZAN DE AMESTEC

Producție proprie BMS, din oțel de înaltă calitate.



07

MALAXOR

Schimbare ușoară a curelei, timp de amestec reglabil.



08

OPRIRE DE SIGURANȚĂ

La sita de protecție; oprire automată la 2 bar.



09

ÎNCĂRCĂTOR DE 310 L

Înălțime de încărcare de doar 450 mm.



10

LOPATĂ

Cu viteză reglabilă individual.



11

ȘASIU STABIL

Frână de inerție, reglare centrală a înălțimii.



12

CUTIE DE SCULE


Cu încuietoare.

alpha CR


ADAPTATĂ ȘANTIERULUI TĂU.

+ DOTARE OPȚIONALĂ, LA CERERE

PROTECȚIE LA UZURĂ



Plăci Longlife (grosime 8 mm)



Plăci întărite de înaltă rezistență (grosime 10 mm)



Cazan blindat



Plăci laterale pentru cazan, din oțel



Plăci laterale pentru cazan, din plastic



Bară de uzură pentru marginea încărcătorului

PE ȘANTIER



Aparat de spălat cu presiune



Pistol de pulverizare / pistol de curățare



Lumină de lucru LED 108 W



Prelată spate



Supraînălțare pâlnie pentru polistiren



Coșuri filtrante zincate pentru răcire

TRANSPORT ȘI SIGURANȚĂ



Omologare pentru 100 km/h



Suport roată de rezervă



Cârlige pentru ridicare



Sistem de localizare GPS (BMS CONNECT)


PERSONALIZARE ȘI SILOZ



Vopsire specială



Inscripționare personalizată



Model pentru siloz

CONFIGUREAZĂ-ȚI ALPHA CR ONLINE

SCANEAZĂ CODUL

office@sapemix.ro

alpha CR

MADE IN GERMANY.





CONFIGUREAZĂ-ȚI ALPHA CR ONLINE

DATE TEHNICE

44,5 kW putere motor DEUTZ

6 m³/min debit max. compresor

8,5 bar presiune max.

200 m distanță de pompare*

ALPHA CR	STANDARD	CU ÎNCĂRCĂTOR	CU ÎNCĂRCĂTOR ȘI LOPATĂ
Motor	DEUTZ TD 2.2, 3 cilindri, 44,5 kW la 2.600 rot/min		
Capacitate cilindrică	2,2 l		
Compresor	BMS, până la 6 m³/min		
Presiune max.	8,5 bar		
Distanță de pompare*	200 m		
Înălțime de pompare*	30 de etaje		
Granulație max.	16 mm		
Rezervor combustibil	75 l		
Volum încărcător	–	310 l	310 l
Greutate (după dotări)	1.760 kg	1.830 kg	1.980 kg
Lungime	4.620 mm	4.830 mm	4.830 mm
Lățime	1.555 mm		
Înălțime	1.585 mm	2.360 mm	2.700 mm
Înălțime de încărcare	920 mm	450 mm	450 mm

* valori orientative, în funcție de material

DOTĂRI STANDARD

- Capotă durabilă din oțel inoxidabil
- Cadru cu protecție anticorozivă KTL
- Cazan de amestec din producție proprie
- Timp de amestec automat, reglabil
- Oprire de siguranță la sita de protecție
- Oprire automată la 2 bar
- Schimbare ușoară a curelei la malaxor
- Alimentare ușoară, gura rezervorului la exterior
- Aripi stabile, utile ca suprafață de sprijin
- Proțap reglabil pe înălțime
- Frână de inerție, reglare centrală a înălțimii
- Nivel acustic conform Directivei 2000/14/CE

Sapemix

DEALER AUTORIZAT BMS ROMÂNIA

SAPEMIX · Dealer & Service Partner BMS
Calea Moților 131 · Alba Iulia, jud. Alba
Telefon: 0733 963 908 · 0786 549 910 · 0728 959 661
www.pompedesapa.ro
Producător: BMS Bau-Maschinen-Service AG

Solicită o ofertă:

office@sapemix.ro